

Unità Fertilizzanti (titoli %)

00	1	^	4	
03	.z	U	ч	3

AMMENDANTI E CONCIMI *** B. 20 2.0	03.2013													ĺ
Poultry Compost	AMMENDANTI E CONCIMI	*	N (totale)	N (organico)		N (ureico)	P205	×	CaO	MgO	503	Micro	U	U.F. Totali %
Poultry Compost	AgroBovino	R	2.0	2.0			2.0	1.0		1.0			30.0	36.0
AZORGANICO N 10									2.0					
AZORGANICO N 10							3,0	2,0	2,0	1,0				
Primo460 (Fe) B 4,0 4,0 6,0 8,0 7,0 5,0 21,0 39,0 Primo660 (Fe) B 4,0 4,0 6,0 8,0 7,0 5,0 21,0 51,0 Primo690 (B) B 6,0 6,0 9,0 12,0 31,0 58,0 BIOS Agro Sprint VL B 7,0 7,0 9,0 11,0 37,0 64,0 BIOS Agro Sprint PS B 5,0 5,0 7,0 11,0 225,0 48,0 BIOS Agro Sprint BS B 9,0 9,0 11,0 225,0 48,0 BIOS Agro Sprint BS B 9,0 9,0 11,0 225,0 48,0 BIOS Agro Sprint BS B 9,0 9,0 11,0 22,0 48,0 44,0 75,0 BIOS Agro Sprint B B 9,0 9,0 11,0 2 44,0 76,0 BIOS Agro Sprint B B 9,0 9,0 1,0 1,0 1,0														
Primo460 (Fe)			_	_			6.0		8.0					
Primo660											7.0	5.0		
Primo690											.,0	3/0		
BIOS Agro Sprint VL B 7,0 7,0 9,0 11,0 37,0 64,0 BIOS Agro Sprint PS B 5,0 5,0 7,0 11,0 11,0 25,0 48,0 BIOS Agro Sprint B 9,0 9,0 10,0 13,0 44,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,														
BIOS Agro Sprint PS				_			•							
BIOS Agro Sprint B 9,0 9,0														
BIOS Fertile D+														
Cereal			,											
BIOS NP 4-12 C 4,0 3,0 1,0 12,0 20,0 0,6 17,0 53,6 BIOS NP 10-5 C 10,0 2,0 8,0 5,0 8,0 0,0 12,0 35,0 BIOS NP 10-6 C 10,0 2,0 8,0 5,0 8,0 0,5 24,0 48,5 Noce & Nocciolo NP C 10,0 2,0 8,0 5,0 8,0 0,0 12,0 35,0 BIOS NPK 4-6-12 S B 4,0 4,0 6,0 12,0 8,0 2,0 14,0 23,0 69,0 BIOS NPK 5-5-5 C 5,0 3,6 1,4 5,0 8,0 2,0 11,0 13,3 30,0 71,3 ENERMAIS NPK B 7,0 7,0 8,0 5,0 10,0 2,0 8,0 0,2 34,0 74,2 Agrolivo NPK B 7,0 7,0 11,0 5,0 10,0 2,0 8,0 0,2 34,0					1.0	1.0								
BIOS NP 10-5					1,0							0.6		
BIOS NP 10-6				_			_							
Noce & Nocciolo NP			,											
BIOS NPK 4-6-12 S				_			_							
BIOS NPK 5-5-5 C 5,0 3,6 1,4 5,0 5,0 8,0 21,0 44,0			-	-		0,0		12.0		2.0	14.0	0,0		
WORLD NPK B 6,0 6,0 8,0 8,0 2,0 10,0 1,3 30,0 71,3 ENERMAIS NPK B 7,0 7,0 8,0 5,0 10,0 2,0 8,0 0,2 34,0 74,2 AgrOlivo NPK B 7,0 7,0 9,0 5,0 13,0 5,0 0,4 35,0 74,4 FrutTORTO NPK B 7,0 7,0 11,0 5,0 14,0 2,0 7,0 30,0 76,0 FRUTTORTO C 7,0 6,6 0,1 0,3 10,0 5,0 13,0 36,0 71,0 Vite & Vita NPK B 5,0 5,0 8,0 10,0 10,0 2,0 12,0 28,5 75,5 5,5 5,0 8,0 10,0 10,0 2,0 34,0 74,2 20,0 71,0 10,0 2,0 11,0 2,0 11,0 2,0 11,0 2,0 11,0 2,0 14,0 22,0 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>,0</td> <td></td> <td></td> <td></td>						1.4					,0			
ENERMAIS NPK B 7,0 7,0 8,0 5,0 10,0 2,0 8,0 0,2 34,0 74,2 9,0 11,0 0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,		_				.,.				2.0	10.0	1.3		
AgrOlivo NPK B 7,0 7,0 9,0 5,0 13,0 5,0 0,4 35,0 74,4 FruttOrto NPK B 7,0 7,0 11,0 5,0 14,0 2,0 7,0 30,0 76,0 FRUTTORTO C 7,0 6,6 0,1 0,3 10,0 5,0 13,0 36,0 71,0 Vite & Vita NPK B 5,0 5,0 8,0 10,0 10,0 2,0 12,0 28,5 75,5 ENERTABACO NPK B 7,0 7,0 8,0 5,0 10,0 10,0 2,0 12,0 28,5 75,5 ENERTABACO NPK B 7,0 7,0 8,0 5,0 10,0 10,0 20,0 34,0 74,2 BIOS NPK 6-9-12 S C 6,0 5,5 0,2 0,3 9,0 12,0 11,0 2,0 14,0 22,0 66,0 BIOS NPK 6-9-12 S C 6,0 7,0 7,0 7,0										•				
Fruttorto NPK B 7,0 7,0 11,0 5,0 14,0 2,0 7,0 30,0 76,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0										_,-				
FRUTTORTO C 7,0 6,6 0,1 0,3 10,0 5,0 13,0 3,0 36,0 71,0 Vite & Vita NPK B 5,0 5,0 8,0 8,0 10,0 10,0 2,0 12,0 28,5 75,5 ENERTABACO NPK B 7,0 7,0 8,0 5,0 10,0 2,0 8,0 0,2 34,0 74,2 BIOS NPK 6-9-12 S C 6,0 5,5 0,2 0,3 9,0 12,0 11,0 2,0 14,0 25,0 79,0 BIOS NPK 6-12-18 C 6,0 4,0 2,0 12,0 18,0 8,0 22,0 66,0 BIOS NPK 7-7-7 S B 7,0 7,0 7,0 10,0 2,0 9,0 33,0 75,0 BIOS NPK 7-7-7 C 7,0 1,0 6,0 7,0 7,0 10,0 2,0 9,0 33,0 75,0 BIOS NPK 8-16-12 S C 8,0 4,0 4,0 16,0 12,0 8,0 10,0 20,0 74,0 BIOS NPK 8-16-12 C 8,0 4,0 4,0 16,0 12,0 8,0 10,0 20,0 74,0 BIOS NPK 8-16-12 C 8,0 4,0 4,0 16,0 12,0 8,0 22,0 66,0 WINNER NPK C 9,0 4,5 4,5 6,0 13,0 8,0 22,0 66,0 BIOS NPK 10-5-5 C 10,0 1,5 2,5 6,0 5,0 5,0 9,0 7,0 7,0 7,1 43,6 BIOS NPK 10-6-5 C 10,0 1,5 2,5 6,0 5,0 5,0 9,0 7,0 7,0 0,1 7,5 43,6 BIOS NPK 10-10-10 C 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 9,0 7,0 7,0 1,0 28,0 68,0 BIOS NPK 12-6-6 S C 12,0 5,6 6,4 6,0 6,0 6,0 8,0 7,5 39,5 BIOS NPK 12-6-6 S C 13,0 3,3 9,7 5,0 5,0 8,0 7,5 39,5 BIOS NPK 13-5-5 C 14,0 4,6 9,4 7,0 5,0 9,0 7,5 22,5 65,5 BIOS NPK 14-7-5 C 14,0 4,6 9,4 7,0 5,0 9,0 7,5 24,0 59,0 AzoPro Super C 14,0 2,5 10,0 1,5 1,5 1,5 1,0 1,5 1,5 1,0 1,0 1,5 1,5 1,0 1,0 1,5 1,0 1,0 1,5 1,0 1,0 1,5 1,0 1,0 1,5 1,0 1,0 1,5 1,0 1,0 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,7 1,0 6,0 7,5 1,0 1,0 1,7 1,0 6,0 6,0 8,0 7,5 1,0 1,0 1,7 1,0 48,0 BIOS NPK 14-7-5 C 14,0 4,6 9,4 7,0 5,0 9,0 7,5 34,0 1,7 11,0 6,7 UreaPro C 2 25,0 3,5 21,5 5,0 8,0 18,0 18,0 56,0		В					_			2.0				
Vite & Vita NPK B 5,0 5,0 8,0 10,0 10,0 2,0 12,0 28,5 75,5 ENERTABACO NPK B 7,0 7,0 8,0 5,0 10,0 2,0 8,0 0,2 34,0 74,2 BIOS NPK 6-9-12 S C 6,0 5,5 0,2 0,3 9,0 12,0 11,0 2,0 14,0 25,0 79,0 BIOS NPK 6-12-18 C 6,0 4,0 2,0 12,0 18,0 8,0 22,0 66,0 BIOS NPK 7-7-7 S B 7,0 7,0 7,0 7,0 10,0 2,0 9,0 33,0 75,0 BIOS NPK 8-16-12 S C 8,0 4,0 4,0 16,0 12,0 8,0 10,0 20,0 74,0 BIOS NPK 8-16-12 S C 8,0 4,0 4,0 16,0 12,0 8,0 10,0 20,0 74,0 BIOS NPK 8-16-12 S C 8,0 4,0 4,0 16,0					0.1	0.3					,-			
ENERTABACO NPK B 7,0 7,0 8,0 5,0 10,0 2,0 8,0 0,2 34,0 74,2 BIOS NPK 6-9-12 S C 6,0 5,5 0,2 0,3 9,0 12,0 11,0 2,0 14,0 25,0 79,0 BIOS NPK 6-12-18 C 6,0 4,0 2,0 12,0 18,0 8,0 22,0 66,0 BIOS NPK 7-7-7 B 7,0 7,0 1,0 2,0 9,0 33,0 75,0 BIOS NPK 8-16-12 S C 8,0 4,0 4,0 16,0 12,0 8,0 10,0 20,0 74,0 BIOS NPK 8-16-12 S C 8,0 4,0 4,0 16,0 12,0 8,0 10,0 20,0 74,0 BIOS NPK 8-16-12 S C 8,0 4,0 4,0 16,0 12,0 8,0 10,0 20,0 74,0 BIOS NPK 8-16-12 S C 8,0 4,5 6,0 12,0 8,0 10,					-,-	-,-				2.0	12.0			
BIOS NPK 6-9-12 S		В										0,2		
BIOS NPK 6-12-18 C 6,0 4,0 2,0 12,0 18,0 8,0 22,0 66,0 BIOS NPK 7-7-7 S B 7,0 7,0 7,0 10,0 2,0 9,0 33,0 75,0 BIOS NPK 7-7-7 C C 7,0 1,0 6,0 7,0 7,0 8,0 10,0 39,0 BIOS NPK 8-16-12 S C 8,0 4,0 4,0 16,0 12,0 8,0 10,0 20,0 74,0 BIOS NPK 8-16-12 S C 8,0 4,0 4,0 16,0 12,0 8,0 10,0 20,0 74,0 BIOS NPK 8-16-12 S C 8,0 4,0 4,0 16,0 12,0 8,0 10,0 20,0 74,0 BIOS NPK 8-16-12 S C 8,0 4,0 16,0 12,0 8,0 10,0 20,0 74,0 WINNER NPK C 9,0 4,5 6,0 13,0 8,0 7,0 7,5 43,5 BIOS NP	BIOS NPK 6-9-12 S	С			0,2	0,3				2,0		•		
BIOS NPK 7-7-7 S B 7,0 7,0 7,0 7,0 10,0 2,0 9,0 33,0 75,0 BIOS NPK 7-7-7 C 7,0 1,0 6,0 7,0 7,0 8,0 10,0 39,0 BIOS NPK 8-16-12 S C 8,0 4,0 4,0 16,0 12,0 8,0 10,0 20,0 74,0 BIOS NPK 8-16-12 S C 8,0 4,0 4,0 16,0 12,0 8,0 10,0 20,0 74,0 WINNER NPK C 9,0 4,5 6,0 13,0 8,0 28,0 64,0 WINNER NPK C 10,0 1,5 2,5 6,0 13,0 8,0 28,0 64,0 BIOS NPK 10-5-5 S C 10,0 1,5 2,5 6,0 5,0 9,0 7,0 7,5 43,5 BIOS NPK 10-6-5 S C 10,0 1,5 2,5 6,0 5,0 9,0 7,0 0,1 7,5 43,6	BIOS NPK 6-12-18	С				·				,				
BIOS NPK 8-16-12 S C 8,0 4,0 4,0 16,0 12,0 8,0 10,0 20,0 74,0 BIOS NPK 8-16-12 C 8,0 4,0 4,0 16,0 12,0 8,0 22,0 66,0 WINNER NPK C 9,0 4,5 6,0 13,0 8,0 28,0 64,0 BIOS NPK 10-5-5 C 10,0 1,5 2,5 6,0 5,0 9,0 7,0 7,5 43,5 BIOS NPK 10-6-5 C 10,0 4,0 6,0 6,0 5,0 9,0 7,0 7,5 43,5 BIOS NPK 10-6-5 C 10,0 4,0 6,0 6,0 5,0 8,0 22,0 51,0 BIOS NPK 10-10-10 C 10,0 1,5 2,5 6,0 5,0 9,0 7,0 0,1 7,5 43,6 BIOS NPK 12-6-6 S C 12,0 5,6 6,4 6,0 6,0 11,0 5,0 25,5 65,5		В		7,0			_			2,0	9,0			
BIOS NPK 8-16-12 S C 8,0 4,0 4,0 16,0 12,0 8,0 10,0 20,0 74,0 BIOS NPK 8-16-12 C 8,0 4,0 4,0 16,0 12,0 8,0 22,0 66,0 WINNER NPK C 9,0 4,5 4,5 6,0 13,0 8,0 28,0 64,0 BIOS NPK 10-5-5 C 10,0 1,5 2,5 6,0 5,0 5,0 9,0 7,0 7,5 43,5 BIOS NPK 10-6-5 C 10,0 4,0 6,0 6,0 5,0 8,0 22,0 51,0 BIOS NPK 10-6-5 C 10,0 4,0 6,0 6,0 5,0 8,0 22,0 51,0 BIOS NPK 10-6-5 C 10,0 1,5 2,5 6,0 5,0 9,0 7,0 0,1 7,5 43,5 BIOS NPK 10-10-10 C 10,0 5,0 0,5 4,5 10,0 10,0 10,0 28,0 <	BIOS NPK 7-7-7	С	7,0	1,0		6,0	7,0	7,0	8,0				10,0	39,0
BIOS NPK 8-16-12 C 8,0 4,0 4,0 16,0 12,0 8,0 22,0 66,0 WINNER NPK C 9,0 4,5 4,5 6,0 13,0 8,0 28,0 64,0 BIOS NPK 10-5-5 C 10,0 1,5 2,5 6,0 5,0 5,0 9,0 7,0 7,5 43,5 BIOS NPK 10-6-5 C 10,0 4,0 6,0 6,0 5,0 8,0 22,0 51,0 BIOS NPK 10-6-5 C 10,0 1,5 2,5 6,0 5,0 9,0 7,0 0,1 7,5 43,5 BIOS NPK 10-10-10 C 10,0 5,0 0,5 4,5 10,0 10,0 28,0 68,0 BIOS NPK 12-6-6 S C 12,0 5,6 6,4 6,0 6,0 11,0 5,0 25,5 65,5 BIOS NPK 12-6-6 C 12,0 1,0 11,0 6,0 6,0 8,0 7,5 39,5	BIOS NPK 8-16-12 S	С			4,0						10,0			
BIOS NPK 10-5-5 C 10,0 1,5 2,5 6,0 5,0 9,0 7,0 7,5 43,5 BIOS NPK 10-6-5 C 10,0 4,0 6,0 6,0 5,0 8,0 22,0 51,0 BIOS ULIVO NPK C 10,0 1,5 2,5 6,0 5,0 5,0 9,0 7,0 0,1 7,5 43,6 BIOS NPK 10-10-10 C 10,0 5,0 0,5 4,5 10,0 10,0 10,0 28,0 68,0 BIOS NPK 12-6-6 S C 12,0 5,6 6,4 6,0 6,0 11,0 5,0 25,5 65,5 BIOS NPK 12-6-6 C 12,0 1,0 11,0 6,0 6,0 8,0 7,5 39,5 BIOS NPK 13-5-5 C 13,0 3,3 9,7 5,0 5,0 8,0 17,0 48,0 BIOS NPK 14-7-5 C 14,0 4,6 9,4 7,0 5,0 9,0 24,0 <	BIOS NPK 8-16-12	C			-				8,0					
BIOS NPK 10-5-5 C 10,0 1,5 2,5 6,0 5,0 5,0 9,0 7,0 7,5 43,5 BIOS NPK 10-6-5 C 10,0 4,0 6,0 6,0 5,0 8,0 22,0 51,0 BIOS ULIVO NPK C 10,0 1,5 2,5 6,0 5,0 5,0 9,0 7,0 0,1 7,5 43,6 BIOS NPK 10-10-10 C 10,0 5,0 0,5 4,5 10,0 10,0 10,0 28,0 68,0 BIOS NPK 12-6-6 S C 12,0 5,6 6,4 6,0 6,0 11,0 5,0 25,5 65,5 BIOS NPK 12-6-6 C 12,0 1,0 11,0 6,0 6,0 8,0 7,5 39,5 BIOS NPK 13-5-5 C 13,0 3,3 9,7 5,0 5,0 8,0 17,0 48,0 BIOS NPK 14-7-5 C 14,0 4,6 9,4 7,0 5,0 9,0 <t< td=""><td>WINNER NPK</td><td>C</td><td>9,0</td><td>4,5</td><td></td><td>4,5</td><td>_</td><td></td><td>8,0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	WINNER NPK	C	9,0	4,5		4,5	_		8,0					
BIOS NPK 10-6-5 C 10,0 4,0 6,0 6,0 5,0 8,0 22,0 51,0 BIOS ULIVO NPK C 10,0 1,5 2,5 6,0 5,0 5,0 9,0 7,0 0,1 7,5 43,6 BIOS NPK 10-10-10 C 10,0 5,0 0,5 4,5 10,0 10,0 10,0 28,0 68,0 BIOS NPK 12-6-6 S C 12,0 5,6 6,4 6,0 6,0 11,0 5,0 25,5 65,5 BIOS NPK 12-6-6 C 12,0 1,0 11,0 6,0 6,0 8,0 7,5 39,5 BIOS NPK 13-5-5 C 13,0 3,3 9,7 5,0 5,0 8,0 17,0 48,0 BIOS NPK 14-7-5 C 14,0 4,6 9,4 7,0 5,0 9,0 24,0 59,0 AzoPro Super C 14,0 2,5 10,0 1,5 2,0 34,0 1,7 11,0 <	BIOS NPK 10-5-5	С	10,0		2,5	6,0	_		9,0		7,0		7,5	
BIOS ULIVO NPK C 10,0 1,5 2,5 6,0 5,0 5,0 9,0 7,0 0,1 7,5 43,6 BIOS NPK 10-10-10 C 10,0 5,0 0,5 4,5 10,0 10,0 10,0 28,0 68,0 BIOS NPK 12-6-6 S C 12,0 5,6 6,4 6,0 6,0 11,0 5,0 25,5 65,5 BIOS NPK 12-6-6 C 12,0 1,0 11,0 6,0 6,0 8,0 7,5 39,5 BIOS NPK 13-5-5 C 13,0 3,3 9,7 5,0 5,0 8,0 17,0 48,0 BIOS NPK 14-7-5 C 14,0 4,6 9,4 7,0 5,0 9,0 24,0 59,0 AzoPro Super C 14,0 2,5 10,0 1,5 2,0 34,0 1,7 11,0 62,7 UreaPro C 25,0 3,5 21,5 5,0 8,0 18,0 56,0 <td>BIOS NPK 10-6-5</td> <td>C</td> <td>10,0</td> <td>4,0</td> <td></td> <td>6,0</td> <td>6,0</td> <td>5,0</td> <td>8,0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22,0</td> <td>51,0</td>	BIOS NPK 10-6-5	C	10,0	4,0		6,0	6,0	5,0	8,0				22,0	51,0
BIOS NPK 10-10-10 C 10,0 5,0 0,5 4,5 10,0 10,0 10,0 28,0 68,0 BIOS NPK 12-6-6 S C 12,0 5,6 6,4 6,0 6,0 11,0 5,0 25,5 65,5 BIOS NPK 12-6-6 C 12,0 1,0 11,0 6,0 6,0 8,0 7,5 39,5 BIOS NPK 13-5-5 C 13,0 3,3 9,7 5,0 5,0 8,0 17,0 48,0 BIOS NPK 14-7-5 C 14,0 4,6 9,4 7,0 5,0 9,0 24,0 59,0 AzoPro Super C 14,0 2,5 10,0 1,5 2,0 34,0 1,7 11,0 62,7 UreaPro N20 C 20,0 1,4 18,6 7,5 27,5 27,5 UreaPro C 25,0 3,5 21,5 5,0 8,0 18,0 56,0	BIOS ULIVO NPK	С	10,0	1,5	2,5	6,0	5,0	5,0	9,0		7,0	0,1		43,6
BIOS NPK 12-6-6 S C 12,0 5,6 6,4 6,0 6,0 11,0 5,0 25,5 65,5 BIOS NPK 12-6-6 C 12,0 1,0 11,0 6,0 6,0 8,0 7,5 39,5 BIOS NPK 13-5-5 C 13,0 3,3 9,7 5,0 5,0 8,0 17,0 48,0 BIOS NPK 14-7-5 C 14,0 4,6 9,4 7,0 5,0 9,0 24,0 59,0 AzoPro Super C 14,0 2,5 10,0 1,5 2,0 34,0 1,7 11,0 62,7 UreaPro N20 C 20,0 1,4 18,6 7,5 27,5 UreaPro C 25,0 3,5 21,5 5,0 8,0 18,0 56,0		С	10,0						10,0		,			
BIOS NPK 12-6-6 C 12,0 1,0 11,0 6,0 6,0 8,0 7,5 39,5 BIOS NPK 13-5-5 C 13,0 3,3 9,7 5,0 5,0 8,0 17,0 48,0 BIOS NPK 14-7-5 C 14,0 4,6 9,4 7,0 5,0 9,0 24,0 59,0 AzoPro Super C 14,0 2,5 10,0 1,5 2,0 34,0 1,7 11,0 62,7 UreaPro N20 C 20,0 1,4 18,6 7,5 27,5 UreaPro C 25,0 3,5 21,5 5,0 8,0 18,0 56,0	BIOS NPK 12-6-6 S	C							_		5,0			
BIOS NPK 13-5-5 C 13,0 3,3 9,7 5,0 5,0 8,0 17,0 48,0 BIOS NPK 14-7-5 C 14,0 4,6 9,4 7,0 5,0 9,0 24,0 59,0 AzoPro Super C 14,0 2,5 10,0 1,5 2,0 34,0 1,7 11,0 62,7 UreaPro N20 C 20,0 1,4 18,6 7,5 27,5 UreaPro C 25,0 3,5 21,5 5,0 8,0 18,0 56,0														
BIOS NPK 14-7-5 C 14,0 4,6 9,4 7,0 5,0 9,0 24,0 59,0 AzoPro Super C 14,0 2,5 10,0 1,5 2,0 34,0 1,7 11,0 62,7 UreaPro N20 C 20,0 1,4 18,6 7,5 27,5 UreaPro C 25,0 3,5 21,5 5,0 8,0 18,0 56,0			_											
AzoPro Super C 14,0 2,5 10,0 1,5 2,0 34,0 1,7 11,0 62,7 UreaPro N20 C 20,0 1,4 18,6 7,5 27,5 UreaPro C 25,0 3,5 21,5 5,0 8,0 18,0 56,0														
UreaPro N20 C 20,0 1,4 18,6 7,5 27,5 UreaPro C 25,0 3,5 21,5 5,0 8,0 18,0 56,0		_			10,0					2,0	34,0	1,7		
UreaPro C 25,0 3,5 21,5 5,0 8,0 18,0 56,0	<u> </u>	_										Ĺ		
							5,0		8,0					
1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 =	UreAmmoPro	С	20,0	4,0	4,0	12,0	6,0		8,0		11,0		21,0	66,0

Consentito in Agricoltura:	*B = BIOLOGICA *C = CONVENZIONALE
Forma fisica:	- Mini pellets (trafila Ø 3,5 mm.) - Alcuni prodotti anche in polvere
Confezione:	- Sacchi da Kg. 25 su pallets 100x120 a perdere (Ton. 1,500/pallet)
	- Big bags da Kg. 500 cad.

Indicazione sul catalogo e/o schede tecniche

I dati analitici indicati sulle confezioni seguono le prescrizioni del D.L.gs n. 75 del 29/04/2010 e successive modifiche e/o integrazioni. Tutti i dati riportati nella presente pubblicazione sono indicativi, BIOS s.r.l. si riserva il diritto di modificarli senza obbligo di preavviso.

RICCHEZZA NELLA TERRA



04.2013			Unità Fertilizzanti (titoli %)											
CONCIMI SPECIALI E CORRETTIVI	Forma fisica	*	N (totale)	N (organico)	N (ammoniacale)	N (ureico)	P205	У	CaO	MgO	503	Micro	U	U.F. Totali %
AmminoMag Slow + micro	PM	В	9,0	9,0						4,0	7,8	0,5	35,0	56,3
AmminoMag Flash + micro	PM	В	9,0	9,0						4,0	7,8	0,5	35,0	56,3
BIOS SPRAY	PS	В	14,0	14,0									55,0	69,0
Azosol	PS	В	12,0	12,0									40,0	52,0
BIOS Emofluido	FL	В	6,0	6,0									23,0	29,0
BIOS MeatFluid	FL	В	6,5	6,5									23,5	30,0
BIOS MeatFluid Ca & Mg	FL	C	3,0	3,0					8,0	2,0			10,0	23,0
GlobZym Fol N 4	FL	В	4,0	4,0									14,0	18,0
BIOS Fluid N 5	FL	В	5,0	5,0									18,0	23,0
BIOS Fluid N 15	FL	C	15,0	1,0		14,0						1,0	4,5	20,5
BIOS OrganFluid NK	FL	В	3,0	3,0				6,0					14,0	23,0
BIOS Fluid NK 5-0-2	FL	В	5,0	5,0				2,0					19,0	26,0
BIOS Fluid NK 4-0-2	FL	В	4,0	4,0				2,0		2,0	3,2		15,0	26,2
BIOS Fluid NK 3-0-9	FL	В	3,0	3,0				9,0		2,0	11,0	0,3	7,5	32,8
BIOS Fluid NK 4,5-0-6	FL	C	4,5	4,5			3,0	6,0					17,0	30,5
BIOS AZ fluid	FL	C	11,0	3,7		7,3	2,5	5,0					14,0	32,5
BIOS RadicalFluid	FL	C	10,0		10,0		34,0							44,0
BIOS K 50	PS	В						50,0			42,0			92,0
BIOS Mg	PS	В								16,0	32,0			48,0
AgroBovino Sulphur 50%	PE	В	1,0	1,0			1,0	0,5		0,5	120,0		15,0	138,0
AeroZolfo	RF	В									240,0			240,0
BIOS Fe	PS	В										18,0		18,0
BIOS Mn	PS	В										32,0		32,0

Fertilizzante Consentito in Agricoltura:	* B	BIOLOGICA	* C CONVENZIONALE				
Forma fisica:	FL	fluido	RF rotoforme PS polvere solubile	į			
	PE	Pellets	PM Mini pellets PO polvere				

Indicazione sul catalogo e/o schede tecniche

I dati analitici indicati sulle confezioni seguono le prescrizioni del D.L.gs n. 75 del 29/04/2010 e successive modifiche e/o integrazioni. Tutti i dati riportati nella presente pubblicazione sono indicativi, BIOS s.r.l. si riserva il diritto di modificarli senza obbligo di preavviso.

RICCHEZZA NELLA TERRA